

PVC · LEGNO · ALLUMINIO
FINESTRE · AVVOLGIBILI · PORTE · SEZIONALI



**PORTE CON
PANNELLO
INSERITO IN
PVC**

Vista della serie

Le illustrazioni contenute nel presente catalogo hanno solo una funzione di riferimento e presentano la vista esterna. Nella versione standard, il corrimano viene fissato al profilo del pannello a 45 gradi.

BASIC LINE



ECONOMIC LINE



NEW LINE EK



FASHION LINE



GLASS LINE



VISTA DELLA SERIE	2
BASIC LINE	4
COLORI	14
ECONOMIC LINE	16
COLORI	26
NEW LINE EK	28
COLORI	34
FASHION LINE	36
GLASS LINE	40
INSERTI SPECIALI	52
COLORI	56
RINFORZI	58
VETRO	59
VETRI DECORATI	63
APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE	70
CORRIMANI	73
SPIONCINI	74
PASSAGGIO PER GATTI	74
BUCHE PER LETTERE	75



BASIC LINE

BASIC LINE

Gruppo di pannelli per porte estrusi in PVC (bianco) e in ABS (impiallacciate). L'ABS è un materiale altamente resistente agli urti e altamente riflettente i raggi solari UV. Possiede ottime proprietà di isolamento termico e allo stesso tempo non si deforma al variare della temperatura. Entrambi i materiali sono di alta qualità e sono caratterizzati da un lungo periodo di invecchiamento. Basic Line si adatta sia agli edifici moderni che a quelli classici.

PARAMETRI:

- + dimensioni standard 850 x 2000 x 36/48 mm
- + rinforzo in compensato impermeabile 8 mm
- + tutti i modelli sono disponibili in impiallacciate e in bianco, nonché in colore crema colorato in pasta RAL 9001;
- + tredici varianti standard di vetrate: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila bianco, Chinchila marrone, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol marrone, Delta incolore, Delta marrone, Delta opaco, Crepi e Flutes.
- + possibilità di applicare traverse tra i pannelli in vetro (8, 18, 25 mm) nei colori: bianco RAL 9016, argento, oro, rame perlato RAL 8029, grigio scuro, quercia d'oro
- + altri colori di traverse impiallacciate e dipinte, disponibili per le dimensioni 18 e 25 mm

Nota: Modello unicamente bilaterale.



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-01(2)



BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)




BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-25(3)



BL-25(1)



BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-26



BL-27



BL-28(1)




BASIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

BL-28



BL-29(1)



Colori

A causa della tecnica di estrusione, la serie Basic Line possiede una propria palette di colori su base RENOLIT e viene proposta SOLO nei colori seguenti. I colori possono lievemente differire dai numeri RAL e RENOLIT indicati.



Bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Rovere dorato, n. 2178001

Noce n. 2178 007

Ambra nera-grigio n. 703805-167

Quercia di palude n. 2052 089

Bianco crema n. 1379 05-167



Grigio scuro n. 7016 05-167

Mogano n. 206 5021

Verde n. 6005 05-167

Grigio basalto n. 701205-167

Rosso marrone n. 308105-167

Grigio argente n. 715505-167



Verde scuro n. 612505-167

Grigio quarzo n. 703905-165

RAL 9001 (colorato in pasta, liscio)

Blu scuro n. 515005-167

Tipi di vetrata disponibili alla pagina 59



BASIC LINE



ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Si tratta di un gruppo di pannelli per porta unici che combinano l'alta estetica con le tendenze attuali nel design delle strutture di porte moderne. Comportano pannelli con applicazioni in acciaio inossidabile INOX che sopportano l'elemento in vetro. La loro eccezionale precisione è possibile grazie all'uso della tecnologia di trattamento a laser. Per distinguerli dagli altri modelli, sono stato contrassegnati con la lettera "A".

PARAMETRI PVC:

- + dimensioni standard 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- + struttura: 2,0/20/2,0
2,0 mm pannello PVC
polistirolo espanso duro,
2,0 mm pannello PVC.



Nota: Applicazioni bilaterali nella versione standard



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A)
SABBIA 01



EK-02(A)
SABBIA 02



EK-02(A)
SABBIA 03



EK-02(A)
SABBIA 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A)
SABBIA 04




EK-04(A)
SABBIA 05



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-04(A)
SABBIA 06



EK-04/6(A)



EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)



EK-09(A)




EK-10(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO



EK-11(A)



EK-12(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO


EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-25(A)



EK-26(A)



EK-27(A)



EK-28(A)



EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO


EK-33(A)



EK-34(A)




EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO


EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)



EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)



EK-46(A)




EK-47(A)



EK-48(A)



EK-48(A)
SABBIA 10



EK-49(A)




ECONOMIC LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

EK-50(A)



EK-50(A)
SABBIA 09



EK-51(A)



EK-51(A)
SABBIA 09



EK-52(A)



EK-53(A)



Colori

Serie Economic Line



Bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Rovere dorato, n. 2178001

Noce n. 2178 007

Ambra nera-grigio n. 703805-167

Quercia di palude n. 2052 089

Bianco crema n. 1379 05-167



Grigio scuro n. 7016 05-167

Mogano n. 206 5021

Verde n. 6005 05-167

Grigio basalto n. 701205-167

Rosso marrone n. 308105-167

Grigio argente n. 715505-167



Verde scuro n. 612505-167


Grigio quarzo n. 703905-165

RAL 9001 (colorato in pasta, liscio)

Blu scuro n. 515005-167

49240 Winchester

4367003 Grigio scuro seta



915205 Bianco


3118076 Quercia chiara

887505 Marrone

2115008 Oregon

725105 Grigio chiaro

701205083 Grigio basalto liscio





300305 Rosso rubino

1293001 Platino Crown

F4361014 Grigio scuro Alux DB 703

02.20.71.00000 1-504700 Grigio scuro opaco

F4563081 Quercia sbiancata



APPLICAZIONI INOX STANDARD



APPLICAZIONI INOX RIVESTITE DI FACCIATE



NEW LINE EK


NEW LINE EK

Per rispondere alle nuove tendenze dell'architettura, abbiamo elaborato pannelli con un design moderno per i clienti che ricercano uno stile individuale nella loro casa.

PARAMETRI:

- + dimensioni standard 1000 x 2000 x 36/48 mm

Nota: Motivo bilaterale nella versione standard.



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO




NL-EK 13

NL-EK 14

NL-EK 15

NL-EK 16



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 17



NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25



NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28



NEW LINE EK

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

NL-EK 35*



NL-EK 36*



NL-EK 39*




NL-EK 40*



NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43




NL-EK 44



* **Attenzione:** al posto del fregio è necessario utilizzare un'applicazione (INOX) rivestita di facciate con superficie di pannello, nei modelli: NL EK 35, 36, 39, 40. La fresatura con applicazione è disponibile solo dalla parte esterna.

Colori

Serie New Line Ek



Bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Rovere dorato, n. 2178001

Noce n. 2178 007

Ambra nera-grigio n. 703805-167

Quercia di palude n. 2052 089

Bianco crema n. 1379 05-167



Grigio scuro n. 7016 05-167


Mogano n. 206 5021

Verde n. 6005 05-167

Grigio basalto n. 701205-167

Rosso marrone n. 308105-167

Grigio argente n. 715505-167



Verde scuro n. 612505-167

Grigio quarzo n. 703905-165

RAL 9001 (colorato in pasta, liscio)

Blu scuro n. 515005-167

49240 Winchester

4367003 Grigio scuro seta



915205 Bianco


3118076 Quercia chiara

887505 Marrone

2115008 Oregon

725105 Grigio chiaro

701205083 Grigio basalto liscio



300305 Rosso rubino

1293001 Platino Crown

F4361014 Grigio scuro Alux DB 703

02.20.71.00000 1-504700 Grigio scuro opaco

F4563081 Quercia sbiancata

67A





FASHION LINE



FASHION LINE


Si tratta di un gruppo di pannelli dal design unico e forma moderna. È perfetto per clienti dal gusto raffinato, che apprezzano l'originalità. Vi ritroviamo una varietà di motivi, dalle forme geometriche agli accenti traforati. In combinazione con vari tipi di vetri, si può ottenere un effetto visuale originale.



PARAMETRI:

- + dimensioni standard 850 x 2000 x 36/48 mm
- + disponibile solo nel colore: bianco liscio non impiallacciato RAL 9016

Nota: Modello unicamente bilaterale.




FASHION LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



Nota: Solo colore disponibile: bianco.



GLASS LINE



GLASS LINE

GLASS LINE

Si tratta di una serie esclusiva di pannelli originali, in vetro integrale, per clienti esigenti, dove la stampa digitale viene applicata direttamente sul vetro. La nostra gamma comprende molti disegni diversi di stampa digitale, tra i quali è possibile scegliere il pannello più adatto. Glass Line si caratterizza da un design unico, una lunga durata, buone proprietà di isolamento termico e dà alla struttura della porta resistenza e stabilità.

PARAMETRI:

- + dimensioni standard 900 x 2000 x 36 mm,
- + dimensioni massime del pannello 1300 x 2200 mm,
- + disposizione della vetrata: 44.2 / quadro caldo / 43.1 TF
(vetro blindato 44.2 con stampa / quadro caldo / vetro di sicurezza con rivestimento termico)
- + dimensioni minime del pannello 700 x 1600 mm



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-01



GL-02



GL-03



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-04



GL-05




GL-06



GL-07



GL-08



GL-09



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO


GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25



GL-26



GL-27



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO



GL-28



GL-29



GL-30



GL-31



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-32



GL-33



GL-34



GL-35



GL-36



GL-37




GL-38



GL-39



GL-40



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-41




GL-42



GL-43



GL-44



GLASS LINE

LE FOTO PRESENTANO LA VISTA DELLA PORTA DALL'ESTERNO

GL-45



GL-46



GL-47



GL-48



GL-49



GL-50



GLASS LINE





PANNELLI SPECIALI



PANNELLI SPECIALI

La gamma è dedicata a vasistas moderni, giardini d'inverno, porte a traversa e pareti di separazione.

PARAMETRI:

- + BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: dimensioni standard 430 x 2000 x 36/48 mm
- + BL-X1: dimensioni standard 1020 x 880 x 36/48 mm
- + NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: dimensioni standard 500 x 2000 x 36/48 mm
- + CL-X1, CL-X2: dimensioni standard 1000 x 900 x 36/48 mm.



PANNELLI SPECIALI

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1





NL/EK-41ST NL/EK-19ST NL/EK-16ST EK-16(A)ST EK-03(A)ST



PANNELLI SPECIALI


CL-X1



CL-X2



Colori



Bianco liscio non impiallacciato RAL 9016




Rovere dorato, n. 2178001



Noce n. 2178 007




Ambra nera-grigio n. 703805-167



Quercia di palude n. 2052 089



Bianco crema n. 1379 05-167




Grigio scuro n. 7016 05-167



Mogano n. 206 5021



Verde n. 6005 05-167



Grigio basalto n. 701205-167



Rosso marrone n. 308105-167



Grigio argente n. 715505-167



Verde scuro n. 612505-167



Grigio quarzo n. 703905-165



RAL 9001 (colorato in pasta, liscio)




Blu scuro n. 515005-167



RINFORZI

È possibile rinforzare il modello con un pannello in alluminio aggiuntivo all'interno della struttura. Questo migliora notevolmente la rigidità del pannello, l'acustica e le proprietà antifurto. Il modello standard ha uno spessore di 2 mm.



VETRO

VETRO ORNAMENTALE



silvit incolore



KATHEDRAL
incolore



marrone gallo



madera incolore



master carre




master ligne



master ray



chinchilla



satinato


VETRO SABBIAITO

La sabbiatura del vetro è un processo di trattamento abrasivo specializzato della superficie del vetro, il quale consiste nella rimozione dello strato superiore del vetro, con conseguente opacizzazione. L'uso di questa tecnologia dà risultati estremamente delicati e sottili. La sabbiatura del vetro permette di creare ogni motivo possibile e di decorare la superficie in modo unico. Oltre ai disegni elencati qui sotto, è possibile eseguire un disegno individuale su richiesta.



I disegni di vetri sabbiati presentati sopra sono dedicati ai modelli seguenti:

- + EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): SABBIA 01, SABBIA 02, SABBIA 03, SABBIA 08
- + EK-04(A) e EK-04/6(A): SABBIA 04, SABBIA 05, SABBIA 06
- + EK-05(A) e EK-15(A): SABBIA 07
- + EK-50(A) e EK-51(A): SABBIA 09






VETRATE - SERIE BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Le vetrate sono un'impressionante decorazione di porte. La loro luminosità e il loro colore creano un'atmosfera unica. Creano "la magia della luce". Le porte decorate da vetrate vengono sottoposte a una trasformazione visiva impressionante, sia negli edifici stilizzati che in quelli moderni.

La vetrata, che è un elemento decorativo, allo stesso tempo svolge funzioni pratiche: offre un riparo da viste indesiderate, protegge dalla luce solare troppo forte o assicura la riservatezza. Utilizzata nelle porte, può diventare un quadro artistico, assumere una forma geometrica semplice o contenere elementi di eraldica o il logo aziendale.






VETRI DECORATI

VETRI DECORATI


Presentiamo set di vetri di decorazione. Il loro vantaggio è che possono essere utilizzati in qualsiasi serie di pannelli per porte, il che vi apre molte possibilità. I vetri decorati conferiscono carattere, eleganza e individualità alla vostra porta d'ingresso. Possono essere applicati a qualsiasi tipo di vetro con l'eccezione dei seguenti: Delta incolore, Delta marrone, Delta opaco, Cathedral, Flutes e Altdeutsch incolore.

set piccoli

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm



DB 066
25 x 127 mm



DB 255
19 x 76 mm




DB 264
25 x 305 mm




DB 257
19 x 152 mm



DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm




VETRI DECORATI


DB 269
136 x 190 mm



DB 229
80 x 80 mm



DB 034
144 x 144 mm



set medi

DB 069
262 x 190 mm



DB 145
144 x 265 mm



DB 149
285 x 144 mm



VETRI DECORATI

DB 161
126 x 126 mm



DB 163
346 x 197 mm



DB 242
120 x 120 mm




DB 249
265 x 155 mm




DB 347
212 x 217 mm



DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm



DB 113
72 x 103 mm



DB 114
80 x 100 mm



DB 115
73 x 100 mm



DB 116
77 x 100 mm



VETRI DECORATI

DB 117
77 x 100 mm



DB 118
73 x 100 mm



DB 119
77 x 100 mm



set grandi

DB 246
125 x 830 mm



DB 243
334 x 806 mm



VETRI DECORATI

DB 298
283 x 519 mm



DB 299
283 x 519 mm



DB 184
277 x 153 mm



DB 240
109 x 385 mm



DB 316
112 x 610 mm



DB 314
74 x 640 mm



A modern, dark grey entrance door with three vertical glass panels. The door features three horizontal stainless steel handles, each set within a square stainless steel frame. The door is flanked by two tall, narrow glass panels. The surrounding wall is light grey with a textured finish. Above the door, there is a dark grey horizontal band. On either side of the door, there is a small potted plant in a terracotta pot. The overall aesthetic is clean and contemporary.

APPLICAZIONI 3D INOX LEGNO INTARSIATO 3D INOX




APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Gli elementi in rilievo 3D sono elementi fissi saldati all'applicazione INOX. Le nostre decorazioni si caratterizzano per una lavorazione esemplare e una forma moderna che conferisce alla porta un aspetto individuale. Grazie alla durabilità e qualità superiore dell'acciaio inossidabile, possiamo garantire che i clienti saranno

pienamente soddisfatti dei pannelli acquistati. Possono essere utilizzati con i modelli EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).



APPLICAZIONI 3D IN ACCIAIO INOSSIDABILE



CORRIMANI

P45



acciaio inossidabile,
piedi di montaggio a 45°

Q45



acciaio inossidabile,
corrimano rettangolare,
piedi di montaggio a 45°

Rettangolare



acciaio inossidabile,
corrimano tubolare

Tipo C



acciaio inossidabile,
corrimano tubolare

Triangolare



acciaio inossidabile,
corrimano tubolare

SPIONCINI

SPIONCINI TRADIZIONALI



spioncino in argento cromato
(pannelli dallo spessore 24-85 mm)

SPIONCINI ELETTRONICI



spioncino elettronico argentato
(pannelli dallo spessore 38-110mm)

PASSAGGIO PER GATTI

VARIANTE AL CHIP

(apribile con il chip, che di solito è montato sul collare del gatto e permette l'apertura automatica del passaggio)

Dimensioni interne (apertura della serranda):
14,2cm x 12 cm, dimensioni esterne: 21,0 cm
x 21,0 cm



VARIANTE MECCANICA

Dimensioni interne (apertura della serranda)
5,5 cm (spess.) x 18 cm (largh.) x 19,5 cm (alt.),
adatte per un gatto con un punto vita di meno
di 60 cm, dimensioni esterne 5,5 cm (spess.) x
24 cm (largh.) x 27,5 cm



BUCHE PER LETTERE



La nostra gamma comprende buche per lettere in tre colori di alluminio: argentato, bianco e dorato. Offriamo anche l'installazione delle buche per lettere in tutte le serie di pannelli. Lo spessore del pannello è di 36 mm fino a 70 mm.





DAKO.EU