PVC · DREWNO · ALUMINIUM

OKNA · ROLETY · **DRZWI** · BRAMY

DAKO®

DRZWI WSADOWE PVC

Przegląd serii

Przedstawione rysunki w niniejszym katalogu są poglądowe oraz przedstawiają widok od strony zewnętrznej. Standardowo pochwyt montowany jest do profilu skrzydła drzwiowego pod kątem 45 stopni.

BASIC LINE

ECONOMIC LINE

NEW LINE EK

FASHION LINE

GLASS LINE

PRZEGLĄD SERII 2

BASIC LINE 4

KOLORYSTYKA 14

ECONOMIC LINE 16

KOLORYSTYKA 26

NEW LINE EK 28

KOLORYSTYKA 34

FASHION LINE 36

GLASS LINE 40

WYPEŁNIENIA SPECJALNE 52

KOLORYSTYKA 56

WZMOCNIENIA 58

SZKŁO 59

BEWELE OZDOBNE 63

APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX 70

POCHWYTY 73

WIZJERY 74

PRZEJŚCIE DLA KOTA 74

WRZUTNIKI LISTOWE 75

BASIC LINE

BASIC LINE

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego.

PARAMETRY:

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 36/48 mm
- wzmocnienie z wodoodpornej sklejki 8mm
- wszystkie modele są dostępne w okleinach i bieli, jak również w kolorze krem barwiony w masie RAL 9001;
- trzynaście standardowych wariantów oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Stopsol brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi oraz Flutes. W standardzie ciepła ramka RAL 7040.
- możliwość zastosowania szprosów miedzyszybowych (8,18,25mm) w kolorach: biały RAL 9016, srebrny, złoty, miedź perłowa RAL 8029, ciemnoszary, złoty dąb
- pozostała kolorystyka szprosów okleinowanych i malowanych dostępna dla szerokości 18 i 25mm

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-01(2)

BL-01

BL-02(2)

BL-02(2)S

BL-02(8)

BL-02

BL-03(1)

BL-03

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-04(1)

BL-04

BL-05(1)

BL-05

BL-07(1)

BL-07(3)

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-07

BL-11(1)

BL-11

BL-13(1)

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-13

BL-14(1)



BL-14

BL-15(1)

BL-15

BL-17

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-17(6)

BL-20(1)

BL-20

BL-25

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-25(3)



BL-25(1)

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-26

BL-27

BL-28(1)

BASIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-28

BL-29(1)



Kolorystyka

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną na bazie RENOLIT i występuje WYŁĄCZNIE w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Orzech
nr 2178 007

Agatowo-szary
nr 703805-167

Dąb bagienny
nr 2052 089

Kremowo-biały
nr 1379 05-167



Ciemnoszary
nr 7016 05-167

Mahoń
nr 206 5021

Zielony
nr 6005 05-167



Bazaltowoszary
nr 701205-167

Czerwono-
brązowy
nr 308105-167



Srebrnoszary
nr 715505-167

Ciemnozielony
nr 612505-167

Kwarcowoszary
nr 703905-165

RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)

Granatowy
nr 515005-167

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 59



BASIC LINE

ECONOMIC LINE

ECONOMIC LINE

Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji drzwiowych. Znajdują się w niej wypełnienia z aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX utrzymującymi element szklany. Ich niezwykła precyzja możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii obróbki laserowej. Dla odróżnienia od innych modeli oznaczono je literą „A".

PARAMETRY PVC:

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 36/48 mm PVC
- budowa: 2,0/32/2,0 lub 2,0/44/2,0.
  2,0 mm płyta PVC
  twarda pianka polistyrenowa,
  2,0 mm płyta PVC.



Uwaga: Aplikacje obustronne w standardzie

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-01(A)

EK-02(A)

EK-02(A)
PIASEK 01

EK-02(A)
PIASEK 02

EK-02(A)
PIASEK 03

EK-02(A)
PIASEK 08

EK-03(A)

EK-04(A)

EK-04(A)
PIASEK 04

EK-04(A)
PIASEK 05

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-04(A)
PIASEK 06

EK-04/6(A)

EK-05(A)

EK-06(A)

EK-07(A)

EK-08(A)

EK-09(A)

EK-10(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-11(A)

EK-12(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-13(A)

EK-14(A)

EK-15(A)



EK-16(A)

EK-17(A)

EK-18(A)

EK-19(A)

EK-20(A)

EK-21(A)

EK-22(A)

EK-23(A)

EK-24(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-25(A)

EK-26(A)

EK-27(A)

EK-28(A)

EK-29(A)

EK-30(A)

EK-31(A)

EK-32(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-33(A)

EK-34(A)

EK-35(A)

EK-36(A)

EK-37(A)

EK-38(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-39(A)

EK-40(A)

EK-41(A)

EK-42(A)

EK-43(A)

EK-44(A)

EK-45(A)

EK-46(A)

EK-47(A)

EK-48(A)

EK-48(A)
PIASEK 10

EK-49(A)

ECONOMIC LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-50(A)

EK-50(A)
PIASEK 09

EK-51(A)

EK-51(A)
PIASEK 09

EK-52(A)

EK-53(A)

Kolorystyka

Seria Economic Line



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Orzech
nr 2178 007

Agatowo-szary
nr 703805-167

Dąb bagienny
nr 2052 089

Kremowo-biały
nr 1379 05-167

Ciemnoszary
nr 7016 05-167

Mahoń
nr 206 5021

Zielony
nr 6005 05-167



Bazaltowoszary
nr 701205-167

Czerwono-
brązowy
nr 308105-167



Srebrnoszary
nr 715505-167

Ciemnozielony
nr 612505-167

Kwarcowoszary
nr 703905-165

RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)

Granatowy
nr 515005-167

49240 Winchester

4367003
Ciemnoszary
Jedwab



915205
Biały

3118076 Jasny
Dąb

887505
Brąz

2115008 Oregon

725105
Jasnoszary



701205083
Bazaltowoszary
Gładki

300305
Rubinowo-
Czerwony



1293001 Platyna
Crown



F4361014
Ciemnoszary Alux
DB 703

02.20.71.00000
1-504700
Ciemnoszary mat

F4563081
Dąb Bielony



FX 02.12.01.
000004-809700
Czarny mat



APLIKACJE INOX STANDARDOWE

APLIKACJE INOX LICOWANE

NEW LINE EK

NEW LINE EK

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem dla klientów pragnących indywidualizmu w swoim domu.



PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 36/48 mm

Uwaga: Wzór obustronny w standardzie.

NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 6

NL-EK 7

NL-EK 8

NL-EK 9

NL-EK 10

NL-EK 11

NL-EK 12

NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 13



NL-EK 14

NL-EK 15

NL-EK 16

NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 17

NL-EK 18

NL-EK 19

NL-EK 20

NL-EK 21

NL-EK 22

NL-EK 23

NL-EK 24

NL-EK 25

NL-EK 26

NL-EK 27

NL-EK 28

NEW LINE EK

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 35*

NL-EK 36*

NL-EK 39*

NL-EK 40*

NL-EK 41

NL-EK 42

NL-EK 43

NL-EK 44

*** Uwaga:** w miejsce frezu konieczne jest zastosowanie aplikacji (INOX) licowane z powierzchnią płyty w modelach: NL EK 35, 36, 39 ,40. Frezowanie z aplikacją dostępne tylko od strony zewnętrznej.

Kolorystyka

Seria New Line Ek



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Orzech
nr 2178 007

Agatowo-szary
nr 703805-167

Dąb bagienny
nr 2052 089

Kremowo-biały
nr 1379 05-167

Ciemnoszary
nr 7016 05-167

Mahoń
nr 206 5021

Zielony
nr 6005 05-167



Bazaltowoszary
nr 701205-167

Czerwono-
brązowy
nr 308105-167



Srebrnoszary
nr 715505-167

Ciemnozielony
nr 612505-167

Kwarcowoszary
nr 703905-165

RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)

Granatowy
nr 515005-167

49240 Winchester

4367003
Ciemnoszary
Jedwab



915205
Biały

3118076 Jasny
Dąb

887505
Brąz

2115008 Oregon

725105
Jasnoszary



701205083
Bazaltowoszary
Gładki

300305
Rubinowo-
Czerwony



1293001 Platyna
Crown



F4361014
Ciemnoszary Alux
DB 703

02.20.71.00000
1-504700
Ciemnoszary mat

F4563081
Dąb Bielony



FX 02.12.01.
000004-809700
Czarny mat

67A

FASHION LINE

FASHION LINE

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wysublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj rozmaitość wzorów od geometrycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać oryginalny efekt wizualny.

PARAMETRY:

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 36/48 mm
- dostępne tylko w kolorze biel gładka nieoklienowana RAL 9016

Uwaga: Wzór wyłącznie obustronny.

FASHION LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

FL-1

FL-2

FL-3

FL-4

FL-5

FL-6

FL-7

FL-8

Uwaga: Dostępny wyłącznie kolor biały.

GLASS LINE

GLASS LINE

GLASS LINE

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów, w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

PARAMETRY:

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 36 mm,
- maksymalny wymiar wypełniania 1300 x 2200 mm,
- w standardzie ciepła ramka RAL 7040,
- układ oszklenia: 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF
  (szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ ciepła ramka/ szyba bezpieczna z powłoką termiczną)
- minimalny wymiar wypełnienia 700 x 1600 mm

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-01

GL-02

GL-03

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-04

GL-05

GL-06

GL-07

GL-08

GL-09

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-10

GL-11

GL-12

GL-13

GL-14

GL-15

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-16

GL-17

GL-18



GL-19

GL-20

GL-21

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-22

GL-23

GL-24

GL-25

GL-26

GL-27

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-28

GL-29

GL-30

GL-31

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-32

GL-33

GL-34

GL-35

GL-36

GL-37

GL-38

GL-39

GL-40

GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-41

GL-42

GL-43

GL-44



GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-45

GL-46

GL-47

GL-48

GL-49

GL-50



GLASS LINE

WYPEŁNIENIA SPECJALNE

WYPEŁNIENIA SPECJALNE

Oferta jest dedykowana nowoczesnym naświetlom, ogrodom zimowym, drzwiom szprosowym oraz ściankom działowym.

PARAMETRY:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 36/48 mm
- BL-X1: standardowe wymiary 1020 x 880 x 36/48 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardowe wymiary 500 x 2000 x 36/48 mm
- CL-X1, CL-X2: standardowe wymiary 1000 x 900 x 36/48 mm.

WYPEŁNIENIA SPECJALNE

BL-02(4)ST

BL-05(1)ST

BL-07(3)ST

BL-X1

NL/EK-41ST NL/EK-19ST NL/EK-16ST EK-16(A)ST EK-03(A)ST

WYPEŁNIENIA SPECJALNE

CL-X1

CL-X2

Kolorystyka



Biel gładka
nieokleinowana
RAL 9016

Złoty Dąb,
nr 2178001

Orzech
nr 2178 007

Agatowo-szary
nr 703805-167

Dąb bagienny
nr 2052 089

Kremowo-biały
nr 1379 05-167

Ciemnoszary
nr 7016 05-167

Mahoń
nr 206 5021

Zielony
nr 6005 05-167



Bazaltowoszary
nr 701205-167

Czerwono-
brązowy
nr 308105-167



Srebrnoszary
nr 715505-167

Ciemnozielony
nr 612505-167

Kwarcowoszary
nr 703905-165

RAL 9001
(barwiony w masie,
gładki)

Granatowy
nr 515005-167

WZMOCNIENIA

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela, akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm.





SZKŁO

Standardowo w wypełnieniach z pakietem szybowym stosowana jest ciepła ramka RAL 7040.
Dostępna kolorystyka ciepłych ramek: RAL 7040, 9005, 7035, 8003, 8016, 9016.
Ciepłe ramki dostępne są dla serii Basic Line, Glass Line i wypełnień specjalnych.
Ramka aluminiowa i ciepłe ramki dostępne są dla serii New line EK, Fashion line i Economic line.

SZKŁO ORNAMENTOWE

silvit bezbarwny

KATHEDRAL bezbarwna

kura brąz

madera bezbarwna

master carre

master ligne

master ray

chinchilla

satinato

SZKŁO PIASKOWE

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty. Piaskowanie szkła pozwala na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.

PIASEK 01 PIASEK 02 PIASEK 03 PIASEK 04 PIASEK 05 PIASEK 06 PIASEK 07 PIASEK 08 PIASEK 09

Powyższe wzory piaskowanych szyb są dedykowane następującym modelom:

- EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): PIASEK 01, PIASEK 02, PIASEK 03, PIASEK 08
- EK-04(A) oraz EK-04/6(A): PIASEK 04, PIASEK 05, PIASEK 06
- EK-05(A) oraz EK-15(A): PIASEK 07
- EK-50(A) oraz EK-51(A): PIASEK 09



WITRAŻE – SERIA BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Tworzą “magię światła”. Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy heraldyczne czy logo firmy.





BEWELE OZDOBNE

BEWELE OZDOBNE

Prezentujemy zestawy bewel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bewele dodają charakteru, elegancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Kathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny.

zestawy małe

DB 020
102 x 102 mm



DB 026
25 x 203 mm

DB 066
25 x 127 mm

DB 255
19 x 76 mm

DB 264
25 x 305 mm

DB 257
19 x 152 mm

DB 106
145 x 75 mm



DB 109
161 x 161 mm



DB 267
192 x 130 mm

BEWELE OZDOBNE

DB 269
136 x 190 mm

DB 229
80 x 80 mm

DB 034
144 x 144 mm

zestawy średnie

DB 069
262 x 190 mm

DB 145
144 x 265 mm

DB 149
285 x 144 mm

BEWELE OZDOBNE

DB 161
126 x 126 mm

DB 163
346 x 197 mm

DB 242
120 x 120 mm

DB 249
265 x 155 mm

DB 347
212 x 217 mm

DB 110
72 x 100 mm





DB 111
42 x 100 mm



DB 112
70 x 100 mm

DB 113
72 x 103 mm

DB 114
80 x 100 mm

DB 115
73 x 100 mm

DB 116
77 x 100 mm

BEWELE OZDOBNE

DB 117
77 x 100 mm

DB 118
73 x 100 mm

DB 119
77 x 100 mm

zestawy duże

DB 246
125 x 830 mm

DB 243
334 x 806 mm

BEWELE OZDOBNE

DB 298
283 x 519 mm

DB 299
283 x 519 mm

DB 184
277 x 153 mm

DB 240
109 x 385 mm

DB 316
112 x 610 mm

DB 314
74 x 640 mm



APLIKACJE 3D INOX
INTARSJE 3D INOX

APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwiom nietuzinkowy wygląd. Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowolenie
Klienta z zakupionych wypełnień. Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A).



APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX



POCHWYTY

P45

stal nierdzewna,
nóżki mocujące pod kątem 45^{0}

Q45

stal nierdzewna,
pochwyt prostokątny,
nóżki mocujące pod kątem 45^{0}

Prostokątny

stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

Typ C

stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

Trójkątny

stal nierdzewna,
pochwyt rurowy

WIZJERY

WIZJERY TRADYCYJNE

wizjer srebrny chromowany
(wypełnienia o grubości 24-85mm)

WIZJERY ELEKTRONICZNE

wizjer eletroniczny srebrny
(wypełnienia o grubości 38-110mm)

PRZEJŚCIE DLA KOTA

WERSJA NA CHIP

(otwierane na chip montowany najczęściej na obroży kota, chip umożliwia otwarcie automatyczne przejścia)

Rozmiar wewnętrzny (otwór klapy): 14,2cm x 12 cm, rozmiar zewnętrzny: 21,0 cm x 21,0 cm

WERSJA MECHANICZNA

Rozmiar wewnętrzny (otwór klapy) 5,5 cm (głęb.) x 18 cm (szer.) x 19,5 cm (wys.), jest odpowiedni dla kota o obwodzie talii krótszym niż 60 cm, rozmiar zewnętrzny 5,5 cm (głęb.) x 24 cm (szer.) x 27,5 cm (wys.).

WRZUTNIKI LISTOWE

W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferujemy montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Grubość wypełnienia od 36 mm do 70 mm maksymalnie.

DAKO® DAKO.EU